



金桥维感云测温PDA

体温检测+身份识别+二维扫描+报表生成

助力打赢复工、复学防疫战



一体化便捷操作,工业级防护性能,测温PDA不二之选

- 身份识别+体温检测+数据上传一键完成,同时可智能生成报表,一键下载,简化测温流程,提升测温效率
- 可灵活选配二维扫描、NFC识别功能,实现不同类型信息数据采集
- 整机IP65防护等级,坚固耐用,防摔、防水、防尘、防浸液,1.5米自然跌落依旧可正常使用
- 医疗级抗菌材质,整机支持酒精、紫外线、臭氧等多种专业消毒方式



无纸化+可视化+云端测温管理, 大数据监测网络, 降低接触风险

- 温度数据一键上传云端上传与下载, 实现无纸化免接触数据管理, 减少交叉感染
- 可视化个人体温信息数据查询, 前线防疫人员可清晰了解被检测对象健康动态
- 人员信息、体温数据AI智能分析, 帮助工作人员了解疫情动态, 为防控工作提供大数据支撑



企业级应用设计, 卓越的软硬件配置, 便捷高效

- MDM远程设备管理, 无需到达设备使用现场, 后台一键完成升级、故障排除、工作报表输出等
- 应用软件支持个性化定制, 满足不同使用场景定制化需求
- 八核2.5GHz高性能处理器 2GB ROM + 16GB RAM大容量存储, 操作流畅不卡顿
- 整机设计纤薄易抓握, 随身携带更轻松, 可搭配腕带使用, 长时间使用不疲劳



应用场景



公共交通

医院

卫生疾控

社区

学校

商超餐饮

药店

企业

物业

技术规格参数表

物理参数

尺寸	147*78*19mm(长×宽×高)
重量	233克(含电池)
显示屏	5.0"IPS屏,分辨率:1280*720
触摸屏	电容式触控
背光	LED背光
电池	可拆卸聚合物锂离子电池,容量:4000mAh;3.7V 正常使用时间:大于8小时,待机时间:300小时
卡槽	2个SIM卡槽,2个PSAM卡槽,1个Micro SD(最大支持128G)卡槽
通讯接口	Type-c, 支持OTG
网络连接	4G/3G/2G、Wi-Fi、GPRS、 Bluetooth
通知方式	提示音; 多颜色LED; 振动
键盘	屏幕键盘+ 3个虚拟按键:Back、Home、Menu
音频	麦克风、扬声器、听筒
按键	电源键;两个扫描键;音量+-键
耳机	支持3.5mm耳机接口
电源适配器	输入:100-240V,50/60HZ 300mA 输出:5V,2A

性能参数

CPU	八核 2.5GHz
操作系统	Android 7.1
内存	2GB RAM/16GB ROM

使用环境

工作温度	-20°C至50°C
湿度	5%至95%(无冷凝)

跌落规格	工作温度范围内,可承受多次从1.5米高度跌落至混凝土地面的冲击
滚动规格	可承受500次1.6英尺/0.5米滚动冲击;达到甚至超过IEC滚动规格要求
振动	4g SPK Sine(5Hz至2KHz); 0.04g2/Hz随机(20 Hz至2KHz);每轴60分钟,3轴
静电防护	+/- 10kv空气放电; +/-6kv接触放电
防护等级	主机IP65

无线通讯

WWAN	GSM/GPRS/WCDMA/CDMA/TD-SCDMA/TDD-LTE/FDD-LTE
WIFI	WIFI频率: 2.4GHz & 5GHz WIFI协议: 802.11a/b/g/n/ac
GPS	GPS\BDS\GLONASS
蓝牙	Bluetooth 4.2

数据采集

条码扫描引擎	行业领先的Zebra、Honeywell等多种扫描引擎
摄像头	前置摄像头: 200万像素, 后置摄像头:800万像素, 自动对焦 后置摄像头闪光灯;支持手电筒模式

物联网功能

NFC	工作频段:13.56MHz 支持协议:MifareClassic (MF1) NDEF, NfcV (15693) Ultraligh (MF0) , IsoDep (准CPU MF3) ,IsoDep (CPU) 读取距离: 0-5cm(视卡类型而定)
安全PSAM	支持ISO7816标准, 支持2张PSAM卡
传感器	光线传感器, 距离传感器, 重力加速度传感器, 地磁传感器, 霍尔传感器 (可选)

温度检测参数

测量部位	人体额头/物体
测量方法	非接触式/红外
测量距离	0~6cm
测温时间	≤1S
测量范围	人体模式:32~42.9℃ 物体模式:0~100℃
分辨率	0.01℃
测量精度	人体模式 35℃~42℃ ±0.2℃,其他范围 ±0.3℃ 物体模式 ±1.0℃
临床复用性	±0.3℃
操作环境	温度0~40℃,相对湿度≤85%Rh,气压60-110Kpa

其他

可选配色	黑色/蓝白色
可选功能	二维码扫描/身份证识别
认证	CE/CCC/UN38.3/RoHS/IP65
标配配件	适配器/数据线/电池 /腕带/背夹/备用电池



北京总部
北京市东城区北三环东路33号四层
010-64418595

北京中达金桥技术股份有限公司
China Golden Bridge Technology Service Co., Ltd.

网址 www.itcgb.com

服务是金 沟通是桥